



Aegiphila sellowiana Cham.

TAXONOMIA

Família Botânica: Lamiaceae

Gênero: *Aegiphila*

Nome popular: Tamanqueiro



ECOLOGIA

- *Estágio Sucessional*: Pioneira
- *Síndrome de dispersão*: Zoocórica
- *Perenidade das folhas*: Caducifolia
- *Crescimento*: Rápido
- *Densidade de copa*: Média
- *Floração*: Outubro a Fevereiro
- *Solo e ambientação*: Indiferente às condições físicas do solo. Prefere ambiente a pleno sol, frequentemente encontrado em ambientes de pastagens. Não se adapta bem em ambientes muito úmidos.

UTILIDADES

- *Uso Madeireiro*: Construção civil interna, lenha, caixotaria, tamanco.
- *Apícola*: Flores melíferas.
- *Comercialização de sementes*.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

- *Todo Brasil*
- *Bioma*: Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Amazônia

Adaptado da Lista de
Espécies da Flora do Brasil



REFERÊNCIAS

CARVALHO, P.E.R. **Espécies arbóreas brasileiras**.

Brasília: Embrapa Informação Tecnológica;

Colombo/PR: Embrapa Florestas, 2006. v.2, 627p.

MARTINS, S. B.; **Recuperação de Matas Ciliares**.

2. ed. rev. e ampl. Viçosa-MG: Editora Aprenda Fácil, 2011, 255p.

PEREIRA, T. S.; COSTA, M. L. M. N. da; MOREAE, L. F. D.;

LUCHIARI, C.; Fenologia de espécies arbóreas em Floresta Atlântica da Reserva Biológica de Poço das

Antas, Rio de Janeiro, Brasil. **IHERINGIA, Série**

Botânica, Porto Alegre, v. 63, n. 2, p. 329-339, jul./dez. 2008.