



Cecropia hololeuca Miq.

TAXONOMIA

Família Botânica: Urticaceae

Gênero: Cecropia

Nome popular: Embaúba-prateada



ECOLOGIA

- *Estágio Sucessional*: Pioneira
- *Síndrome de dispersão*: Zoocórica
- *Perenidade das folhas*: Perenifólia
- *Crescimento*: Rápido
- *Densidade de copa*: Baixa
- *Floração*: Março a Outubro
- *Solo e ambientação*: Indiferente às condições físicas e de fertilidade do solo. Ocorre em solos ácidos e pobres. Desenvolve melhor em solos bem drenados, férteis e de textura argilosa. Suporta terrenos suscetíveis a alagamento sazonal.

UTILIDADES

- *Uso Madeireiro*: caixotaria, palitos, brinquedos, tamancos, flutuadores e carvão.
- *Alimentação humana*: frutos comestíveis.
- *Medicinal*: Na medicina popular, é usada como diurético, tônico, facilitador do fluxo menstrual, tratamento de leucorréia, amenorreia, dismenorréia, asma e coqueluche.
- *Apícola*: flores melíferas.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

- *Nordeste*: BA
- *Sudeste*: RJ, MG, ES, SP
- *Bioma*: Cerrado, Mata Atlântica (Floresta estacional semidecidual, Ombrófila e Ombrófila mista)

Adaptado da Lista de Espécies da Flora do Brasil



REFERÊNCIAS

- CARVALHO, F. A.; NASCIMENTO, M. T.; BRAGA, J. M. A.; Composição e riqueza florística do componente arbóreo da Floresta Atlântica submontana na região de Imbaú, Município de Silva Jardim, RJ. **Acta Botânica Brasilica**. n.20, v.3, p.727-740. 2006.
- CARVALHO, P.E.R. **Espécies arbóreas brasileiras**. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Colombo/PR: Embrapa Florestas, 2003. v.1, 1039p.
- MARTINS, S. B.; **Recuperação de Matas Ciliares**. 2. ed. rev. e ampl. - Viçosa-MG: Editora Aprenda Fácil, 2011, 255p.