



Eugenia florida DC

TAXONOMIA

Família Botânica: Myrtaceae
Gênero: Eugenia
Nome popular: Guamirim-cereja,
Pitanga-preta



ECOLOGIA

- *Estágio Sucessional*: Secundária Inicial
- *Síndrome de dispersão*: Zoocórica
- *Perenidade das folhas*: Perenifólia
- *Crescimento*: Rápido
- *Densidade de copa*: Média
- *Floração*: Outubro e novembro
- *Solo e ambientação*: Prefere solos férteis, com boa capacidade de drenagem. No plantio recomendam-se áreas semi-sobreadas e substrato organo-arenoso. Resiste em terrenos alagados.

UTILIDADES

- *Alimentação humana*: os frutos podem ser consumidos in natura ou usados na fabricação de sucos, geleias, sorvetes.
- *Uso Madeireiro*: cabo de ferramenta, móveis rústicos, lenha e carvão.
- *Medicinal*: possui propriedades antioxidante.
- *Apícola*: flores melíferas.
- *Comercialização de sementes*.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

- *Norte*: AM, PA, AC, RO, RR, AP, TO
- *Nordeste*: BA, PE, PB, CE, PI, MA
- *Centro-oeste*: MS, MT, DF, GO
- *Sudeste*: ES, SP, RJ, MG
- *Sul*: PR, SC, RS
- *Bioma*: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado (lato sensu) e Caatinga (stricto sensu)



Adaptado da Lista de
Espécies da Flora do Brasil

REFERÊNCIAS

BMUNIZ, H. J. T.; **Colecionadores de Frutas**. Net, São Paulo, 2011. Seção Expedição em Resgate das Frutas. Disponível em: <<http://www.colecionandofrutas.org/expedi.htm>>. Acesso em: 26 out. 2014.

MUSEO NACIONAL UFRJ - HORTO BOTÂNICO, Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: <<http://www.museunacional.ufrj.br/hortobotanico/paginas/arvoresearbustos/eugeniaflorida.htm>>.

SILVA, A. C. da; BERG, E. V. D.; HIGUCHI, P.; OLIVEIRA-FILHO, A. T. de.; Comparação florística de florestas inundáveis das regiões Sudeste e Sul do Brasil.

Revista Brasileira de Botânica, V.30, n.2, p.257-269, abr.-jun. 2007.